

## Controle remoto de 2 botões para automatizadores de portões



### EP 02

Com o controle remoto para automatizador EP 02 é possível acionar o portão e alarme com longo alcance e funções especiais em diferentes aplicações.

- » 2 botões de comando
- » Frequência de sinal 433,92 MHz
- » Modulação: FSK (criptografado AES 128 bits Intelbras) e OOK (code learning)
- » Bateria 3V de longa duração (CR2032)

### Especificações técnicas

Acionamento	2 botões independentes
Alcance RF	100 m sem obstáculos
Frequência	433,92 MHz
Taxa de transmissão	20 kbps / 2 kbps
Modulação	FSK / OOK
Alimentação	Bateria de lítio 3 Vdc CR2032
Encoder	Criptografia AES 128 bits Intelbras HT 6P20 (código fixo)
Peso líquido	19 g
Dimensões (L x A x P)	30 x 55 x 10 mm
Cores	Preto
Acompanha	1 clipe e 1 cordão

### Principais funções

1. Acionamento de longo alcance em portões e alarmes Intelbras
2. Frequência Aberta e frequência Criptografada (apenas para motores Intelbras)



## Controle remoto de 4 botões para automatizadores de portões



### EP 04

Com o controle remoto para automatizador EP 04 é possível acionar o portão, alarme ou porta automatizada, com longo alcance e funções especiais em diferentes aplicações.

- » 4 botões de comando
- » Frequência de sinal 433,92 MHz
- » Modulação: FSK (criptografado AES 128 bits Intelbras) e OOK (code learning)
- » Bateria 3V de longa duração (CR2032)

### Especificações técnicas

Acionamento	4 botões independentes
Alcance RF	100 m sem obstáculos
Frequência	433,92 MHz
Taxa de transmissão	20 kbps / 2 kbps
Modulação	FSK / OOK
Alimentação	Bateria de lítio 3 Vdc CR2032
Encoder	Criptografia AES 128 bits Intelbras HT 6P20 (código fixo)
Peso líquido	19 g
Dimensões (L x A x P)	30 x 55 x 10 mm
Cores	Preto
Acompanha	1 clipe e 1 cordão

### Principais funções

1. Acionamento de longo alcance em portões, alarmes e portas automatizadas Intelbras
2. Frequência Aberta e frequência Criptografada (apenas para motores Intelbras)
3. Compatível com a porta automatizada PP 200 Intelbras

